

HOJA DE SEGURIDAD

HS-06 Versión 3
Fecha: Ago-21

MIKRAL® BP-10 NA/ MIKRAL® BP-20
MIKRAL® BP-32

1. Identificación del producto y de la empresa

Identificación del producto: Carbonato de Calcio

Uso del producto: Carga Mineral y Pigmento.

Identificación de la sociedad: CERAS SAN JUAN S.A.
Av. Libertador San Martín 8790 Este
San Juan - ARGENTINA
Teléfono: 54-264-425 2020
Emergencias: 54-264-427 5556
54-9-264-440 9358
Correo Electrónico: laboratorio@cerassj.com

2. Identificación de los riesgos

Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA, por sus siglas en inglés)

Salud 1, Inflamabilidad 0, Reactividad 0



Declaraciones de peligro de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Sistema Armonizado Global (GHS OSHA)

Pictogramas de Peligro:



Palabras de Advertencia: PELIGRO

Indicaciones de Peligro: Inhalación: En grado excesivo puede causar irritación respiratoria leve.

Palabras de Advertencia: ADVERTENCIA

Indicaciones de Peligro: Ingestión: En cantidad excesiva puede causar irritación gástrica leve e inflamación en la garganta.
Piel: Leve riesgo, puede causar irritación.
Ojos: Leve riesgo, puede causar irritación.

3. Composición / Información de los componentes

Fórmula: CaCO₃
CAS Nº: 471-34-1

4. Medidas de primeros auxilios

Indicaciones generales: En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el vómito.

Inhalación: Trasladar a la persona al aire libre.

Contacto con la piel: Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas.

Contacto con los ojos: Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos.

Ingestión:

En caso de malestar, pedir atención médica.

5. Medidas en caso de incendio

Punto de Combustión: No Inflamable.
Procedimientos Especiales de Lucha contra el Fuego: Ninguna.
Peligros Inusuales de Fuego y Explosión: Ninguna.

6. Medidas en caso de derrames o fugas

Precauciones individuales: Usar equipo protector para prevenir contaminación en piel y ojos.
Protección del medioambiente: Referirse a las Leyes de Impacto Ambiental vigentes.
Métodos de recogida/limpieza: Recoger en seco y depositar en contenedores de residuos para su posterior eliminación de acuerdo con las normativas vigentes. Limpiar los restos con agua abundante.

7. Manipulación y almacenamiento

Manipulación: Evitar la rotura del material embolsado o derrames del material en bruto. Usar sistemas que no generen polvo para manipulación, almacenamiento y limpieza
Almacenamiento: Recipientes bien cerrados. Temperatura ambiente.

8. Controles de exposición y protección personal

Valores límite de exposición: TWA= 10 mg/ m³; VLU = 5mg/m³.
Uso Normal: Anteojos y guantes de PVC. Si hay riesgo de inhalación use respirador con filtro para polvo.
Control de Emergencias: Equipo de protección normal. Respirador con filtro para polvo de alta eficiencia.
Controles de Ingeniería: Ventilación local y general, para asegurar que la concentración no exceda los límites de exposición ocupacional. Debe disponerse de duchas y estaciones lavaojos.

9. Propiedades físicas y químicas

Aspecto: Polvo blanco
Olor: Inodoro.
pH: 9
Punto de fusión: 825°C
Densidad (20°C): 2,7 g/cm³
Solubilidad: Insoluble en agua

10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad: Estable.
Reactividad en Agua: Ninguna.
Riesgos de Polimerización: No presenta.
Peligros de Descomposición de Producto: Descomposición térmica puede producir óxido de calcio y dióxido de carbono.

11. Información toxicológica

Toxicidad en animales:	LD50 / oral / rata = 6450 mg/kg.
Rutas de entrada:	Inhalación. Ingestión
Otros:	No se ha evidenciado efectos mutagénicos, carcinogénicos ni teratogénicos.
Efectos crónicos:	No hay información disponible sobre efectos crónicos de este producto.

12. Información Ecológica

El Carbonato de Calcio es un producto natural que se extrae de canteras y no supone ningún riesgo para el medio ambiente.

Ecotoxicidad:	No aplicable
DBO5/COD:	No aplicable
Productos de la Biodegradación:	Desconocidos
Toxicidad de los productos de la Biodegradación:	Desconocidos
Recomendaciones especiales de los productos de la Biodegradación:	No aplicable

13. Consideraciones sobre la eliminación

Los restos de productos químicos y materiales peligrosos deberán eliminarse de acuerdo a la legislación y/o reglamentación local, estatal o nacional vigente.

En general, los residuos químicos se pueden eliminar a través de las aguas residuales, por el desagüe u otra alternativa segura, una vez que se acondicionen de forma de ser inocuos para el medioambiente.

Los envases contaminados deberán tratarse como el propio producto contenido.

Debe consultarse con el experto en desechos y las autoridades responsables.

14. Información relativa al transporte

Terrestre (ADR):	Denominación técnica: -	
	ONU: - Clase: - Grupo de embalaje:	No aplicable
Marítimo (IMDG):	Denominación técnica: -	
	ONU: - Clase: - Grupo de embalaje:	No aplicable
Aéreo (ICAO-IATA):	Denominación técnica: -	
	ONU: - Clase: - Grupo de embalaje:	No aplicable
	Instrucciones de embalaje:	No aplicable

15. Información reglamentaria

Frases S: 2-7-36 Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase el recipiente bien cerrado. Úsele indumentaria protectora adecuada.

16. Información adicional

Los datos proporcionados en esta hoja fueron obtenidos de fuentes confiables y representan la mejor información conocida actualmente sobre la materia. Se entregan sin garantía expresa o implícita respecto de su exactitud o actualidad. Este documento debe utilizarse solamente como guía para la manipulación del producto con la precaución apropiada.

CERAS SAN JUAN S.A. no asume responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que resulten del uso inapropiado de la mercadería y/o de un uso distinto para el que ha sido concebida. El usuario debe hacer sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información consignada en la presente hoja según sus propósitos particulares.